




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
Rayong Provincial Health Office

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 39 พ.ศ.2566



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
Rayong Provincial Health Office

จังหวัดที่มีอัตราป่วยใช้เลือดออกสูงสุด 10 อันดับแรก




ข้อมูล ณ 26/09/2566 ที่มา กองระบาดวิทยา



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
Rayong Provincial Health Office

อัตราป่วยใช้เลือดออกจําแนกรายจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6



ข้อมูล ณ 26/09/2566 ที่มา กองระบาดวิทยา



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
Rayong Provincial Health Office

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง พ.ศ.2566

เปรียบเทียบ ณ ช่วงเวลาเดียวกัน

	ป่วย (ราย)	อัตราป่วย (/100,000 ปชก.)	ตาย (ราย)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
2561	1212	168.96	1	0.08
2562	2124	291.18	2	0.09
2563	2239	302.39	2	0.09
2564	142	19.00	0	0.00
2565	408	54.01	1	0.25
2566	3282	429.03	5	0.15

ข้อมูล ณ 30/09/2566 ที่มา : จง.506 จ.ระยอง

อัตราป่วยสูงเป็น 8 เท่า
เมื่อเทียบกับปี 2565



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
Rayong Provincial Health Office

รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดระยอง พ.ศ.2566

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2566

1 จำนวนป่วย | 3,282 ราย

2 อัตราป่วย | 429.03/แสนประชากร

3 จำนวนตาย | 5 ราย

4 อัตราป่วยตาย | 0.15 %

ลักษณะทางระบาดวิทยาของผู้ป่วย



1529 ราย

1753 ราย



เพศหญิง

1


เพศชาย

1.15

อาชีพเสี่ยง
รับจ้าง
ร้อยละ 37.54

- สัญชาติ ไทย 3150 ราย พม่า 65 ราย กัมพูชา 27 ราย ลาว 7 ราย และจีน 33 ราย
- มัธยมศึกษา 22 ปี อายุต่ำสุด 2 เดือน สูงสุด 81 ปี

อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง พ.ศ.2566 จำแนกตามกลุ่มอายุ






สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
Rayong Provincial Health Office

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ พ.ศ.2565-2566 และมัธยฐาน 5 ปี จังหวัดระยอง

ปี พ.ศ.2566

- เริ่มพบผู้ป่วยแนวโน้ม > ปี 2565 ตั้งแต่สัปดาห์แรกของปี 2566 จำนวนผู้ป่วยมากกว่า ปี 2565 ถึง 8 เท่า ณ ช่วงเวลาเดียวกัน
- พบผู้ป่วยในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด 435 ราย (ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว 67 ราย)



ข้อมูล ณ 30/09/2566 ที่มา : รง.506 จ.ระยอง




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
Rayong Provincial Health Office

สถานการณ์โรคใช้เลือดออก จังหวัดระยอง จำแนกรายอำเภอ พ.ศ. 2566

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2566

อำเภอ	ป่วยสะสม (ราย)	เสียชีวิต (ราย)	อัตราป่วยฯ	อัตราตาย	CFR%
เมืองระยอง	1136	1	394.77	0.35	0.09
บ้านฉาง	209	0	264.72	0.00	0.00
แกลง	781	3	601.02	2.31	0.38
วังจันทร์	98	0	377.90	0.00	0.00
บ้านค่าย	211	0	292.99	0.00	0.00
ปลวกแดง	598	1	717.10	1.20	0.17
เขาชะเมา	58	0	245.45	0.00	0.00
นิคมพัฒนา	191	0	301.45	0.00	0.00

อัตราป่วยโรคใช้เลือดออกจังหวัดระยอง พ.ศ.2566 จำแนกรายอำเภอ



ข้อมูล ณ 30/09/2566 ที่มา : รง.506 จ.ระยอง



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
Rayong Provincial Health Office

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดระยอง จำแนกรายอำเภอ พ.ศ. 2566

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2566

จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก รายอำเภอ สัปดาห์ที่ 39 (ระหว่างวันที่ 24 ก.ย. – 30 ก.ย. 66)

อำเภอ	wk 38 (17-23 ก.ย.66)	จากการรับรายงานประจำวัน ทาง Line /mail							wk 39 (24-30 ก.ย.66)	สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.2566 (จ.506)
		24 ก.ย. 66	25 ก.ย. 66	26 ก.ย. 66	27 ก.ย. 66	28 ก.ย. 66	29 ก.ย. 66	30 ก.ย. 66		
จังหวัดระยอง	154	13	18	19	20	20	23	20	↓ 133	3282
เมืองระยอง	52	6	2	5	5	5	12	9	↓ 44	1136
บ้านฉาง	19	0	2	4	1	2	0	0	↓ 9	209
แกลง	16	1	0	2	5	0	6	4	↑ 18	781
วังจันทร์	15	1	2	0	1	1	0	1	↓ 6	98
บ้านค่าย	12	2	5	2	3	3	4	2	↑ 21	211
ปลวกแดง	22	2	4	5	3	6	0	4	↑ 24	598
เขาชะเมา	0	0	0	1	0	0	1	0	↑ 2	58
นิคมพัฒนา	18	1	3	0	2	3	0	0	↓ 9	191

ที่มา : จากการรับรายงาน ทาง Line /mail /จ.506 จ.ระยอง ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
Rayong Provincial Health Office

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดระยอง จำแนกรายตำบล พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2566

การกระจายของโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 35 – 38
(ระหว่างวันที่ 27 ส.ค. – 23 ก.ย. 66)

การกระจายของโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 36 – 39
(ระหว่างวันที่ 3 ก.ย. – 30 ก.ย. 66)



- = พื้นที่เกิดโรค 4 สัปดาห์
- = พื้นที่เกิดโรค 3 ใน 4
- = พื้นที่เกิดโรค 2 ใน 4
- = พื้นที่ที่มีการเกิดโรคแล้ว
- = พื้นที่ปลอดโรค ไม่พบผู้ป่วย

สถานการณ์โรคใช้เลือดออก จังหวัดระยอง จำแนกรายหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2566 ที่มีผู้ป่วยต่อเนื่องกันในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด

ข้อมูลตั้งแต่สัปดาห์ที่ 36 – 39 (ข้อมูล ระหว่างวันที่ 3 ก.ย. – 30 ก.ย. 66)

อำเภอ	ตำบล	พื้นที่เกิดโรค 2 ใน 4 สัปดาห์ต่อเนื่อง	พื้นที่เกิดโรค 3 ใน 4 สัปดาห์ต่อเนื่อง	พื้นที่พบผู้ป่วยต่อเนื่องกัน 4 สัปดาห์
เมืองระยอง	ท่าประดู่	ถ.สุขุมวิท ,ถ.ตากสินฯ		
	เชิงเนิน	หมู่ 3 , 4	หมู่ 7	
	ตะพง	หมู่ 15		
	เพ	หมู่ 1 , 4		
	เนินพระ	หมู่ 1 , 2 , 4		
	ทับมา	หมู่ 3 , 4	หมู่ 2	
	น้ำคอก	หมู่ 1 , 4	หมู่ 3	
	ห้วยโป่ง		ชุมชนตลาดห้วยโป่ง	
	มาบตาพุด	ถ.วัดมาบตาพุด		
เขาชะเมา	น้ำเป็น	หมู่ 3	หมู่ 2	
นิคมพัฒนา	นิคมพัฒนา	หมู่ 1 , 4 , 6	หมู่ 2 , 3	

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดระยอง จำแนกรายหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2566

ที่มีผู้ป่วยต่อเนื่องกันในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด

ข้อมูลตั้งแต่สัปดาห์ที่ 36 – 39 (ข้อมูล ระหว่างวันที่ 3 ก.ย. – 30 ก.ย. 66)

อำเภอ	ตำบล	พื้นที่เกิดโรค 2 ใน 4 สัปดาห์ต่อเนื่อง	พื้นที่เกิดโรค 3 ใน 4 สัปดาห์ต่อเนื่อง	พื้นที่พบผู้ป่วยต่อเนื่องกัน 4 สัปดาห์
บ้านฉาง	สำนักท้อน		หมู่ 4 , 5	
	พลา			หมู่ 5
	บ้านฉาง	หมู่ 1 , 5	หมู่ 2 , 3	หมู่ 4
แกลง	ทางเกวียน	ถ.หนองแตงโม	ถ.พลางช้างเผือกช.3	
	วังหว่า	หมู่ 1		
	กระแสน		หมู่ 14	
	บ้านนา	หมู่ 10		
	กองดิน	หมู่ 8	หมู่ 3	
	คลองปูน		หมู่ 4	
	ปากน้ำกระแส	หมู่ 1		

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดระยอง จำแนกรายหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2566

ที่มีผู้ป่วยต่อเนื่องกันในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด

ข้อมูลตั้งแต่สัปดาห์ที่ 36 – 39 (ข้อมูล ระหว่างวันที่ 3 ก.ย. – 30 ก.ย. 66)

อำเภอ	ตำบล	พื้นที่เกิดโรค 2 ใน 4 สัปดาห์ต่อเนื่อง	พื้นที่เกิดโรค 3 ใน 4 สัปดาห์ต่อเนื่อง	พื้นที่พบผู้ป่วยต่อเนื่องกัน 4 สัปดาห์
วังจันทร์	ชุมแสง		หมู่ 1 , 3	
	พลองตาเอี่ยม		หมู่ 7	หมู่ 2
บ้านค่าย	บ้านค่าย	หมู่ 6	หมู่ 4	
	หนองละลอก	หมู่ 10	หมู่ 3	
	ตาขัน	หมู่ 3 , 5		
	บางบุตร	หมู่ 2		
	หนองบัว	หมู่ 5 , 11	หมู่ 1	
ปลวกแดง	ปลวกแดง		หมู่ 1	
	ตาสีทรี		หมู่ 1	
	แม่น้ำคู้	หมู่ 3	หมู่ 5	
	มาบยางพร	หมู่ 2 , 5	หมู่ 4 , 6	




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
Rayong Provincial Health Office

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ พ.ศ.2565-2566

และมัธยฐาน 5 ปี อำเภอเมืองระยอง

ปี พ.ศ.2566

- เริ่มพบผู้ป่วยแนวโน้ม > ปี 2565 ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 ของปี 2566
- พบผู้ป่วยในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด **136** ราย



ข้อมูล ณ 30/09/2566 ที่มา : รง.506 จ.ระยอง




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
Rayong Provincial Health Office

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ พ.ศ.2565-2566

และมัธยฐาน 5 ปี อำเภอบ้านฉาง

ปี พ.ศ.2566

- เริ่มพบผู้ป่วยแนวโน้ม > ปี 2565 ตั้งแต่สัปดาห์แรกของปี 2566
- พบผู้ป่วยในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด **47** ราย



ข้อมูล ณ 30/09/2566 ที่มา : รง.506 จ.ระยอง




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
Rayong Provincial Health Office

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ พ.ศ.2565-2566

และมัธยฐาน 5 ปี **อำเภอแกลง**

ปี พ.ศ.2566

- เริ่มพบผู้ป่วยแนวโน้ม > ปี 2565 ตั้งแต่สัปดาห์แรกของปี 2566
- พบผู้ป่วยในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด **76** ราย



ข้อมูล ณ 30/09/2566 ที่มา : รง.506 จ.ระยอง




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
Rayong Provincial Health Office

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ พ.ศ.2565-2566

และมัธยฐาน 5 ปี **อำเภอวังจันทร์**

ปี พ.ศ.2566

- เริ่มพบผู้ป่วยแนวโน้ม > ปี 2565 ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 5 ของปี 2566
- พบผู้ป่วยในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด **28** ราย



ข้อมูล ณ 30/09/2566 ที่มา : รง.506 จ.ระยอง




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
Rayong Provincial Health Office

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ พ.ศ.2565-2566

และมัธยฐาน 5 ปี อำเภอบ้านค่าย

ปี พ.ศ.2566

- เริ่มพบผู้ป่วยแนวโน้ม > ปี 2565 ตั้งแต่สัปดาห์แรกของปี 2566
- พบผู้ป่วยในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด **45** ราย



ข้อมูล ณ 30/09/2566 ที่มา : รง.506 จ.ระยอง




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
Rayong Provincial Health Office

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ พ.ศ.2565-2566

และมัธยฐาน 5 ปี **อำเภอปลวกแดง**

ปี พ.ศ.2566

- เริ่มพบผู้ป่วยแนวโน้ม > ปี 2565 ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 ของปี 2566
- พบผู้ป่วยในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด **63** ราย



ข้อมูล ณ 30/09/2566 ที่มา : รง.506 จ.ระยอง




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
Rayong Provincial Health Office

สถานการณ์โรคใช้เลือดออกรายสัปดาห์ พ.ศ.2565-2566

และมัธยฐาน 5 ปี อำเภอลำชะเมา

ปี พ.ศ.2566

- เริ่มพบผู้ป่วยแนวโน้ม > ปี 2565 ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 14 ของปี 2566
- พบผู้ป่วยในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด **12** ราย



ข้อมูล ณ 30/09/2566 ที่มา : รง.506 จ.ระยอง




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
Rayong Provincial Health Office

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ พ.ศ.2565-2566

และมัธยฐาน 5 ปี **อำเภอนิคมพัฒนา**

ปี พ.ศ.2566

- เริ่มพบผู้ป่วยแนวโน้ม > ปี 2565 ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 ของปี 2566
- พบผู้ป่วยในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด **28** ราย



ข้อมูล ณ 30/09/2566 ที่มา : รง.506 จ.ระยอง

สถานการณ์โรค Zika Virus จังหวัดระยอง





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
Rayong Provincial Health Office

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา จังหวัดระยอง ปี 2566

วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2566

สัปดาห์ที่
39



ผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2566)

จำนวนผู้ป่วย 23 ราย
อัตราป่วย 3.01 ต่อแสนประชากร
จำนวนตาย 0 ราย
อัตราป่วยตาย (ร้อยละ) 0.00



สัญชาติ ไทย 21 ราย ต่างชาติ 0 ราย

อายุมากที่สุด (ปี) อายุเฉลี่ย (ปี) อายุน้อยสุด (ปี)


59

39

9


ที่มา : โปรแกรม รง.506 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

จำนวนผู้ป่วย จำแนกรายสัปดาห์



กลุ่มอายุ (ปี)	จำนวน (ราย)
5 - 9	1
10 - 14	0
15 - 24	1
25 - 34	6
35 - 44	8
45 - 54	4
55 ปีขึ้นไป	3

ผู้ป่วยจำแนกตามการประกอบอาชีพ






สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
Rayong Provincial Health Office

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา จังหวัดระยอง ปี 2566

วันที่ 1 มกราคม – 23 กันยายน 2566

การกระจายของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาจังหวัดระยอง



จำนวนผู้ป่วย แยกรายอำเภอ

อำเภอ	จำนวนป่วย (ราย)	อัตราป่วย/แสน ปชก.
แกลง	11	8.47
เขาชะเมา	5	21.16
วังจันทร์	4	15.42
เมืองระยอง	2	0.70
ปลวกแดง	1	1.20

การกระจายของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
จังหวัดระยอง พบผู้ป่วย ในพื้นที่ 5 อำเภอ 16 ตำบล



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
Rayong Provincial Health Office

ข้อเสนอเพื่อการดำเนินงาน



- พิจารณาเปิด EOC เมื่อเข้าเกณฑ์ (ระดับอำเภอ เมื่อพบตำบลที่เป็นพท.ระบาด > ร้อยละ 25 ของตำบลทั้งหมด)
- เฝ้าระวังข้อมูลผู้ป่วย/เสียชีวิต
- สื่อสารไปยังสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้ตระหนักถึงผู้ป่วยที่มารักษา อาจป่วยเป็นไข้เลือดออก
- สื่อสารการป้องกันยุงกัด และการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบ้าน
- เร่งรัดให้โรงเรียน และโรงพยาบาลปลอดยุงลาย
- สื่อสารอาการของโรคที่ควรไปพบแพทย์ หากมีไข้เกิน 2 วัน ควรรีบไปพบแพทย์ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใหญ่ และเด็กที่น้ำหนักตัวเกินเกณฑ์
- สถานพยาบาลในชุมชน ใช้ Dengue NS1 Ag เพื่อคัดกรองผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก หรือ ATK และผลลบ
- สื่อสารไปยังคลินิก/ร้านขายยา ให้ระวังการจ่ายยา NSAIDs
- สนับสนุนให้สถานพยาบาลทั้งรัฐบาล และเอกชน ใช้ Dengue chart สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วย และจัดให้มี Dengue corner

หยุด!! ถ้าย่ำ ไข่เลือดออก



ยุงลาย
พาหะนำโรค
ไข่เลือดออก



คนถูกยุงกัด
ป่วยเป็นโรค
ไข่เลือดออก



แพร่กระจาย
ยุงมีเชื้อไข่เลือดออก กัดคนอื่น ๆ
เกิดการระบาดของโรคไข่เลือดออก

กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง



ปิดฝาเก็บน้ำ
ให้มิดชิด



เปลี่ยนถ่ายน้ำ
ทุกสัปดาห์



ปล่อยปลา
กินลูกน้ำ



คว่ำวัสดุเหลือใช้
ไม่ให้เน่าเหม็น



ปรับปรุง
สิ่งแวดล้อม

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

อันตรายจากยุงลาย

อาการ



มีไข้



ตาแดง



ผื่นแดง



ปวดข้อ

สตรีมีครรภ์

ระวังยุงกัด!! ติดเชื้อไวรัสซิกา มีโอกาสทำให้ ทารกแรกเกิด
“ศีรษะเล็ก พัฒนาการช้า”

ข้อควรระวัง



หากมีอาการ
ให้รีบพบแพทย์

ห้ามใช้ยาากลุ่ม NSAIDs



- แอสไพริน
- ไอบูโพรเฟน
- ไดโคลฟีแนด





Thank you