



สถานการณ์ โรคฝีดาษวานร (Mpox) จังหวัดระยอง

ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2566

ที่มา : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง



ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่

WK 40

+1 ราย

ผู้ป่วยยืนยัน (สะสม)

9 ราย

รักษา
หาย **5** ราย

อยู่ระหว่าง
รักษา **4** ราย

ประเภทการติดเชื้อ

❖ ติดเชื้อในประเทศ

ประเภทผู้ป่วย

❖ ผู้ป่วยในพื้นที่ 8 ราย
❖ ผู้ป่วยนอกพื้นที่ 1 ราย

เสียชีวิต

0 ราย

ข้อมูลทางระบาดวิทยา



8 ราย

สัญชาติ

● ไทย 9 ราย



1 ราย

รสนิยมทางเพศ

● LGBTQ 88.89 % (8)
● Non LGBTQ 11.11 % (1)

ต่ำสุด

สูงสุด

มัธยฐาน


อายุ

25 ปี


47 ปี


31 ปี

ผู้ป่วยยืนยัน Mpox จำแนกตามกลุ่มอายุ



ร้อยละอาการ/อาการแสดง








ประเภทผู้ป่วย

- ❖ ผู้ป่วยในพื้นที่ 8 ราย
- ❖ ผู้ป่วยนอกพื้นที่ 1 ราย

ป่วย	เสียชีวิต
2	0



ป่วย	เสียชีวิต
5	0

ป่วย	เสียชีวิต
1	0


■ 1 – 4 ราย
 ■ 5 – 9 ราย
 ■ 10 – 50 ราย
 ■ 50 รายขึ้นไป

อำเภอที่พบผู้ป่วย	การจัดแบ่งประเภทตามที่อยู่ขณะป่วย และรับการรักษา			
	ที่อยู่ ในพื้นที่ + รักษาใน พื้นที่	ที่อยู่ ในพื้นที่ + รักษานอก พื้นที่	นอกพื้นที่ มารับการ รักษา	Imported case
เมืองระยอง	5	0	0	0
บ้านฉาง	1	*1	0	0
แกลง	1	0	0	0
ต่างจังหวัด	0	0	**1	0

หมายเหตุ : * ผู้ป่วยในพื้นที่ ไปรับการรักษา ที่ จ.ชลบุรี

** ผู้ป่วยพักอาศัยที่ จ.ภูเก็ต

สรุปสถานการณ์ภาพรวม จังหวัดระยอง (N=9)



ลำดับ	เพศ	อายุ	อำเภอ	อยู่ระหว่างรักษา	รักษาหาย	ปัจจัยเสี่ยง
1	ชาย	47	บ้านฉาง		✓	- มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชาวไทย /มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนรู้จักที่ติดต่อกันผ่านทางแอปพลิเคชัน เที่ยวสถานบันเทิง พิตเนส MSM (Men how have SEX with men) (ผู้ป่วยรักษา รพ.ระยอง)
2	ชาย	31	เมืองระยอง		✓	- มีเพศสัมพันธ์กับชายด้วยกัน จากการที่รู้จักกันมาก่อนแล้วเป็นบุคคลในจังหวัด /เล่น Application หาคู่/ จับคู่ และมีการนัดพบกันแต่ไม่บ่อยนัก ซึ่งคู่ที่มีเพศสัมพันธ์กันครั้งสุดท้ายก่อนมีอาการก็ติดต่อกันอยู่เสมอ ไม่มีประวัติไป Sauna/Massage (ผู้ป่วยรักษา รพ.กรุงเทพระยอง)
3	ชาย	33	เมืองระยอง		✓	- เดินทางไป ชวนป่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.ชลบุรี (สถานที่เดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 1 และวันเดียวกัน) / พบกันกับ ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 2 (เป็น Partner กัน) Contact Case (ผู้ป่วยรักษา รพ.ระยอง)
4	ชาย	27	เมืองระยอง	✗		- มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่รู้จัก เล่น Application หาคู่/จับคู่ และมีการนัดพบกัน (ผู้ป่วยรักษา รพ.ระยอง)
5	ชาย	30	เมืองระยอง		✓	- มีการนัด Partner ทาง Application ไม่รู้จักกันมาก่อนมาให้บริการ Massage ที่ Condo ที่นาจอมเทียน แบบ One night โดยมี Sex practice โดยไม่ใส่ถุงยางอนามัย ผู้ป่วยให้ทราบว่าผู้ให้บริการนัดมีตุ่ม ผื่นขึ้นที่หลัง โดยผู้ให้บริการมาจาก กทม. (ผู้ป่วยรักษา รพ.ระยอง)
6	ชาย	34	บ้านฉาง	✗		- มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่รู้จัก /มีเพื่อนหลายคน /เดินทางไปหาแฟนที่ จ.ชลบุรี และมีเพศสัมพันธ์ กับแฟน (ผู้ป่วยรักษา รพ.สต.ทศก. 10 จ.ชลบุรี)
7	ชาย	25	แกลง		✓	- มีความสัมพันธ์แบบชิดกับบุคคลที่ไม่รู้จัก นัดพบกันผ่าน Application ที่ จ.จันทบุรี และ จ.ชลบุรี (ผู้ป่วยรักษา รพ.แกลง)
8	ชาย	29	เมืองระยอง	✗		- เล่น Application หาคู่/จับคู่ และนัดพบกัน ที่ จ.ชลบุรี /มีเพศสัมพันธ์กับชายด้วยกัน จากการที่รู้จัก กันมาก่อน (ผู้ป่วยรักษา รพ.ระยอง)
9	หญิง	29	จ.ภูเก็ต	✗		- พนักงาน Entertainment นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จ.ภูเก็ต (ผู้ป่วยรักษา รพ.ระยอง)





- ❖ สถานการณ์โรคฝีดาษวานร (mpox) จังหวัดระยอง มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยในปี 2566 เดือน กรกฎาคม พบผู้ป่วย 1 ราย เดือน สิงหาคม พบผู้ป่วย 3 ราย และเดือนกันยายน 4 ราย และเดือนตุลาคม (1-3 ต.ค.66) 1 ราย **รวมมีผู้ป่วยสะสม (ยืนยัน) 9 ราย (ผู้ป่วยในพื้นที่ 8 ราย /ผู้ป่วยนอกพื้นที่ 1 ราย)**
- ❖ ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นวัยทำงาน 25-50 ปี เป็นเพศชายกลุ่มเพศทางเลือก (LGBTQ+) 88.89%
- ❖ ร้อยละ 50% ของผู้ป่วย เป็นผู้ติดเชื้อ HIV รวมถึงมีการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ซิฟิลิส และโรคประจำตัวอื่นๆ จึงทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการแสดงเด่นชัด บางรายมีอาการค่อนข้างรุนแรงที่อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนได้
- ❖ ประวัติเสี่ยงติดเชื้อ คือ มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน หรือสัมผัสแนบชิด ทั้งกับแฟน คนรู้จัก คนแปลกหน้า /การมีคู่นอนหลายคน/การให้บริการทางเพศ เป็นต้น
- ❖ อำเภอที่มีรายงานผู้ป่วย ได้แก่ อ.เมืองระยอง อ.บ้านฉาง และ อ.แกลง

ข้อเสนอแนะมาตรการ

- ❖ สถานพยาบาลวางแผนคัดกรองค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม หรือผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ mpox ใน 2 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV ที่ขึ้นทะเบียนรักษา/รับยาต้านไวรัสในคลินิก หรือในหน่วยบริการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และกลุ่ม MSM พร้อมทั้งสื่อสารประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่องโรค mpox ให้เข้าถึงในกลุ่มเป้าหมายจำเพาะ
- ❖ เมื่อพบผู้ป่วยสงสัย หรือผู้ป่วยยืนยัน ควรมีการซักประวัติการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ร่วมด้วย กรณีเป็นผู้ติดเชื้อ HIV ขอให้มีการรายงานผลตรวจ CD4 หรือ Viral load ทุกราย เพื่อประเมินความเสี่ยงของโรค
- ❖ สสจ.ประสานชี้แจงหน่วยงานเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานการเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรคฝีดาษวานร รวมถึงแนวทางการตรวจวินิจฉัยและการให้การรักษาผู้ป่วย เช่น โรงงาน โรงเรียน สถานบริการ และสถานบันเทิง
- ❖ สถานพยาบาลต่างๆ เตรียมความพร้อมห้องแยกกักผู้ป่วยให้พร้อมใช้งาน และปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อ กรณีพบผู้ป่วยยืนยันโรคฝีดาษวานร (mpox) ในพื้นที่ และอัปเดตแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยจากกรมการแพทย์อย่างต่อเนื่อง



Thank You